



Tendances d'utilisation des opioïdes au Canada

*Rapport indépendant d'IQVIA sur l'évaluation
et l'interprétation de l'utilisation des opioïdes
dispensés sur ordonnance de 2019 à 2021*

Introduction

Les opioïdes forment un groupe de médicaments psychoactifs qui servent habituellement au traitement de la douleur modérée ou intense associée à des problèmes de santé aigus et chroniques ou au traitement d'une dépendance aux opioïdes. Le médicament, pris seul ou en association avec un autre produit, a un important rôle à jouer dans un traitement pharmaceutique, mais seulement s'il est utilisé de manière sûre et efficace. En plus de leurs propriétés analgésiques, les opioïdes ont la capacité d'entraîner une dépendance physique et psychologique et sont reconnus en tant que drogue utilisée par les toxicomanes.

Tous ceux qui étudient et prodiguent des soins de santé et établissent des politiques et des normes de soins qui éclairent le traitement d'une surconsommation d'opioïdes sont mis au défi de trouver le juste équilibre entre la réduction de la souffrance humaine tout en atténuant au minimum les séquelles tout aussi douloureuses d'une dépendance aux opioïdes. Les solutions ne sont pas simples, mais les données disponibles pourraient apporter les renseignements nécessaires pour faire progresser les praticiens, les chercheurs, les éducateurs et les responsables des politiques pour ultimement améliorer la santé des patients.

Chez IQVIA, nous concentrons nos efforts sur l'amélioration de la santé en considérant les données et les perspectives fondées sur des faits afin de mieux informer les décideurs dans ce domaine essentiel, dans le plus grand respect de la vie privée et de la sécurité des informations. Le présent rapport compare les variations des tendances pancanadiennes des ordonnances d'opioïdes dispensées en pharmacies communautaires (à l'exclusion des hôpitaux), de l'année avant la pandémie du coronavirus de 2019 avec celles des années de pandémie de 2020 et 2021. De plus, les indicateurs démographiques, par province ou par région illustrent les progrès et les préoccupations qui persistent. Voir la page 13 pour les limites à l'utilisation des données d'IQVIA.

Les statistiques et les analyses présentées dans ce rapport proviennent du tableau de bord d'IQVIA développé en collaboration avec les Conseils consultatifs pour l'avancement de la santé d'IQVIA. Les Conseils, composés d'intervenants influents dans le domaine des soins de santé et de la gestion des données au Québec et en Ontario, visent à favoriser l'accès responsable et l'utilisation des données sur la santé pour éclairer certains des problèmes de santé les plus difficiles auxquels sont confrontés les Canadiens.

La conviction principale des Conseils est le concept d'un système de santé connecté - un système qui tire parti du partage de données efficace et éthique à partir de toutes les sources disponibles - pour aider les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. Un des objectifs premiers des Conseils consiste à rendre le tableau de bord sur l'utilisation des médicaments d'ordonnance accessible à divers groupes d'intérêts dans le domaine de la santé (gouvernements, politiciens, ordres professionnels, médecins, organismes) pour démontrer la valeur ajoutée de l'utilisation des données sur la santé en mettant à leur disposition de façon régulière des informations pertinentes et en attirant leur attention sur certains faits.

Ce rapport est produit de façon indépendante par IQVIA Canada en tant que service public, sans financement de l'industrie ou du gouvernement. IQVIA respecte toutes les lois ayant trait à la protection des renseignements personnels sur la santé et IQVIA ne recueille aucune donnée sur les médicaments sur ordonnance qui pourrait permettre d'identifier un patient ou servir à cette fin.



Pierre St-Martin

Directeur principal,
Science des données,
IQVIA Canada



Daniel Lacroix

Consultant principal,
IQVIA Canada

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Faits saillants nationaux sur l'utilisation des opioïdes | 4 |
| Tendances provinciales en matière de prévalence | 5 |
| Analyse démographique | 6 |
| Traitements de la dépendance aux opioïdes | 9 |
| Analyse des prescripteurs | 11 |
| Analyse des prescripteurs - Dépendance | 11 |
| Recommandations pour les groupes d'intérêts dans le domaine de la santé | 12 |
| Méthodologie et bases de données d'IQVIA consultées | 13 |
| À propos d'IQVIA | 15 |

Faits saillants nationaux sur l'utilisation des opioïdes

L'épidémie de consommation d'opioïdes préoccupe le pays depuis plus d'une décennie. Selon un rapport publié par Santé Canada en mars 2022, le Canada a connu en 2020 sa pire année en matière de surdoses d'opioïdes depuis que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC)* a commencé à surveiller cette crise, en 2016. Entre janvier et décembre 2021, 7 560 décès, apparemment liés à une intoxication aux opioïdes, ont été enregistrés, ce qui représente environ 21 décès par jour. Durant cette même période, 88 % de l'ensemble des décès accidentels apparemment liés à une intoxication aux opioïdes ont eu lieu en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et ont touché principalement des hommes entre 20 et 59 ans.

Alors que le bilan humain de l'épidémie d'opioïdes est abordé différemment à travers le pays, les efforts déployés pour gérer la prescription d'opioïdes sur ordonnance et soutenir le traitement médicamenteux donnent des résultats mesurables dans plusieurs provinces, même s'il demeure certains points chauds. Voici donc le deuxième rapport sur la prescription d'opioïdes au Canada préparé par IQVIA pour les années 2019, 2020 et 2021.

Pour l'ensemble du Canada, on observe une diminution de la prévalence en 2020 par rapport à 2019, et un rebond en 2021. La même tendance est observée pour le nombre d'utilisateurs et le nombre d'ordonnances d'opioïdes dispensées. Ceci peut s'expliquer par une diminution généralisée des consultations médicales au Canada** pendant la première vague de la pandémie par rapport à 2019, année pré-pandémie.

La proportion de la population canadienne totale qui a reçu au moins une ordonnance d'opioïdes dans une pharmacie communautaire est passée de 12,6 % en 2019 à 12,2 % en 2021. Cela représente une moyenne d'environ 8 ordonnances d'opioïdes dispensées par individu pour les trois années observées.

Statistiques générales sur l'utilisation d'opioïdes

| | PRÉVALENCE | INDIVIDUS QUI ONT UTILISÉ DES OPIOÏDES | ORDONNANCES D'OPIOÏDES DISPENSÉES | COÛTS DES OPIOÏDES |
|-------------|------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 2021 | 12,2 % | 4 678 244 | 37 194 748 | 885 739 750 \$ |
| 2020 | 11,5 % | 4 371 028 | 36 766 194 | 887 847 745 \$ |
| 2019 | 12,6 % | 4 737 688 | 38 505 016 | 903 296 832 \$ |

* <https://sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides-stimulants>. Les données ont été mises à jour pour la période de janvier à décembre 2021.


** <https://www.cihi.ca/fr/ressources-sur-la-covid-19/lincidence-de-la-covid-19-sur-les-systemes-de-sante-du-canada/services-des-medecins>

Tendances provinciales en matière de prévalence

DIMINUTION DES TAUX DE PRÉVALENCE ENTRE 2019 ET 2021

Diminution de la prévalence entre 2019 et 2021 dans toutes les provinces canadiennes à l'exception de la Colombie-Britannique qui a connu une augmentation de 0,7%, soit de 13,5% en 2019 à 14,2% en 2021. Le Québec affiche le plus faible taux de prévalence au Canada pour les trois années observées avec 10,6 % en 2021.


Prévalence de la dispensation d'opioïdes par province



PRÉVALENCE DE LA DISPENSATION D'OPIOÏDES DANS LES PRINCIPALES RÉGIONS CANADIENNES

Entre 2019 et 2021, la plupart des grandes régions canadiennes ont connu une diminution de la prévalence de dispensation d'opioïdes à l'exception de hausses de 1 % à Vancouver/Victoria et Winnipeg et de 2,4 % à Ottawa.

Prévalence de la dispensation d'opioïdes dans les principales régions canadiennes



Analyse démographique




En 2021, environ 1 personne sur 8 au Canada a reçu au moins une ordonnance d'opioïdes dans une pharmacie communautaire — un nombre estimé à plus de 4,6 millions de Canadiens à l'échelle nationale.

| PERSONNES QUI ONT REÇU DES OPIOÏDES* PAR RÉGION - CANADA 2021 | | |
|---|---------------|----------------|
| | Prévalence | # par capita |
| AB | 13,3 % | 1 sur 8 |
| CB | 14,2 % | 1 sur 7 |
| MN / SK | 13,1 % | 1 sur 8 |
| P.ATL | 10,7 % | 1 sur 9 |
| ON | 12,2 % | 1 sur 8 |
| QC | 10,6 % | 1 sur 9 |
| CANADA | 12,2 % | 1 sur 8 |


* Personnes qui ont reçu au moins une ordonnance d'opioïdes en pharmacies communautaires.

Prévalence de la dispensation d'opioïdes selon le sexe




Au Canada, le taux de prévalence entre 2019 et 2021 est passé de 13,6 % à 13,3 % pour les femmes et de 11,5 % à 11,1 % pour les hommes. Tant pour les femmes que les hommes, la prévalence a diminué en 2020 par rapport à 2019 pour se redresser en 2021.

Prévalence de la dispensation d'opioïdes chez les femmes par groupe d'âge - Canada




Prévalence de la dispensation d'opioïdes chez les hommes par groupe d'âge - Canada




Le taux de prévalence par groupe d'âge pour les femmes et les hommes est semblable pour les trois années observées sauf dans le groupe des 19 – 45 ans où la prévalence en 2021 est nettement plus élevée chez les femmes (12,4 %) que chez les hommes (8,9 %), une différence de 3,5 %.

Nombre d'individus par groupe d'âge au Canada auxquels au moins une ordonnance d'opioïdes a été dispensée




Au Canada, pour les trois années observées, c'est le groupe d'âge des 46 à 70 ans qui compte le nombre le plus élevé d'utilisateurs d'opioïdes.

Prévalence par groupe d'âge de la dispensation d'opioïdes pour une durée de traitement de plus de 6 mois au Canada



Au Canada, pour une durée de traitement supérieure à 6 mois, c'est le groupe d'âge des 71 ans et plus qui présente le taux de prévalence le plus élevé. Toutefois, pour ce même groupe d'âge, on observe une diminution de la prévalence de qui passe de 15 % en 2019 à 12,5 % en 2021.

Prévalence de la dispensation d'opioïdes selon le sexe, par province - 2021



En 2021, la prévalence chez les femmes dans chaque province est constamment plus élevée que celle des hommes, atteignant un sommet de 15,2 % en Colombie-Britannique.

Prévalence de la dispensation d'opioïdes par sexe, province et groupe d'âge, 2021

| PROVINCE | FEMMES | | | HOMMES | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 19-45 | 46-70 | 71+ | 19-45 | 46-70 | 71+ |
| AB | 13,8 % | 22,2 % | 32,3 % | 9,2 % | 19,8 % | 31,0 % |
| CB | 14,2 % | 18,7 % | 28,8 % | 11,0 % | 18,0 % | 27,9 % |
| ON | 11,8 % | 16,9 % | 27,9 % | 8,5 % | 16,1 % | 27,7 % |
| MB & SK | 15,4 % | 20,5 % | 26,1 % | 9,9 % | 18,2 % | 25,3 % |
| P-ATL | 9,6 % | 13,6 % | 22,1 % | 8,0 % | 13,4 % | 22,5 % |
| QC | 11,5 % | 13,9 % | 20,4 % | 7,9 % | 13,2 % | 21,5 % |

En 2021, les femmes de 71 ans et plus d'Alberta affichaient la prévalence la plus élevée au Canada, soit 32,3 %.

Utilisation d'opioïdes par dose

L'équivalent en milligrammes de morphine¹ (EMM) est une méthode normalisée pour mesurer les doses d'opioïdes. Il représente la puissance d'un opioïde.


Faible : Dose EMM moyenne quotidienne par patient < 50

Moyenne : Dose EMM moyenne quotidienne par patient 50 <= 90

Élevée : Dose EMM moyenne quotidienne par patient > 90

Les utilisateurs d'opioïdes dans l'ensemble du Canada et dans toutes les provinces ont majoritairement obtenu leurs opioïdes à faible dose, soit inférieure à 50 EMM par jour, dans toutes les années observées.

Pour toutes les doses (faible, moyenne et élevée), le nombre d'individus auxquels des opioïdes ont été dispensés au Canada a diminué entre 2019 et 2020 avec un rebond entre 2020 et 2021.




1. <https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/measuring-prescription-opioid-use-dec2018-fr.pdf>

Traitements de la dépendance aux opioïdes

Fréquemment dispensée quotidiennement, la méthadone et la buprénorphine/naloxone sont les médicaments les plus souvent utilisés pour traiter une dépendance aux opioïdes bien que la méthadone soit aussi utilisée pour traiter la douleur dans une faible proportion des ordonnances analysées. Au niveau national, le nombre d'individus qui ont eu accès à des opioïdes pour traiter la dépendance est relativement stable pour les trois années observées. C'est au niveau provincial qu'on constate des fluctuations notables du nombre d'utilisateurs avec une augmentation pour 2020 et 2021 de 30 % et 10 % au Manitoba/Saskatchewan (+2 321 et +1 020), et 14 % et 22 % en Alberta (+2 610 et +4 799). La Colombie-Britannique quant à elle comptabilise une diminution de 6 % en 2020 (-2 609) et une augmentation de 5 % en 2021 (+2 061). Seule l'Ontario présente une diminution du nombre d'utilisateurs pour 2020 et 2021 avec -1 % et -3 %, ce qui représente 1 834 et 3 898 utilisateurs en moins.


Augmentation du nombre d'individus auxquels des opioïdes ont été dispensés pour le traitement de la dépendance – 2019, 2020 et 2021*




* Correspond au nombre d'utilisateurs de méthadone et de buprénorphine/naloxone. La méthadone peut être utilisée pour la douleur, dans une faible proportion.

Au Canada entre 2019 et 2021, on observe une diminution du nombre d'ordonnances de méthadone et de buprénorphine/naloxone, qui sont utilisées principalement pour le traitement de la dépendance, sauf au Manitoba/Saskatchewan où on dénote une augmentation de 354 411 à 481 081 ordonnances entre 2019 et 2021. L'Ontario compte à elle seule pour 64 % des ordonnances dispensées au Canada pour le traitement de la dépendance dont environ 70 % des ordonnances de méthadone sont dispensées quotidiennement. Certaines provinces ont mis en œuvre des programmes pour traiter la dépendance aux opioïdes dont l'Ontario avec un programme d'ordonnances quotidiennes supporté par le gouvernement de l'Ontario² d'où le nombre élevé d'ordonnances. Ceci peut représenter un indicateur sur les effets des programmes mis en place pour lutter contre la toxicomanie.

Nombre d'ordonnances d'opioïdes qui ont été dispensés pour le traitement de la dépendance – 2019, 2020 et 2021*



Nombre d'individus au Canada auxquels des opioïdes ont été dispensés pour le traitement de la dépendance selon le dosage




Au Canada, le nombre d'utilisateurs d'opioïdes pour le traitement de la dépendance au cours des trois années analysées augmente légèrement à chaque année avec 64 % des individus (148 962) qui ont reçu des ordonnances à dosage élevé.

2. Avis de l'administrateur en chef : Politique de remboursement d'un traitement d'entretien à la méthadone par le Programme de médicaments de l'Ontario (gov.on.ca)
 * Correspond au nombre d'utilisateurs de méthadone et de buprénorphine/naloxone. La méthadone peut être utilisée pour la douleur, dans une faible proportion.

Analyse des prescripteurs*

En 2021, 2 523 756 individus ont reçu leurs ordonnances d'opioïdes de la part d'un seul prescripteur* pour une moyenne de 5 ordonnances ou 214 unités par utilisateur (1 unité = 1 comprimé ou 1 solution orale). Quant aux 170 591 utilisateurs qui ont reçu leurs ordonnances d'opioïdes de la part de 4 prescripteurs ou plus, ils ont reçu en moyenne 31 ordonnances ou 1 284 unités.

Individus ayant reçu leurs opioïdes par l'intermédiaire de 1, 2, 3 ou 4+ prescripteurs* - 2021




Nombre moyen d'ordonnances et d'unités par utilisateur d'opioïdes selon le nombre de prescripteurs* - 2021

| Prescripteurs distincts | Moyenne d'ordonnances / Utilisateur | Moyenne d'unités / Utilisateur |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Prescripteur | 5 | 214 |
| 2 Prescripteurs | 11 | 474 |
| 3 Prescripteurs | 17 | 728 |
| 4+ Prescripteurs | 31 | 1 284 |

Analyse des prescripteurs* - Dépendance

En 2021, 86 246 individus ont reçu leurs ordonnances d'opioïdes pour traiter la **dépendance** de la part d'un seul prescripteur* pour une moyenne de 61 ordonnances ou 2 053 unités par utilisateur. Quant aux 25 760 utilisateurs qui ont reçu leurs ordonnances d'opioïdes de la part de 4 prescripteurs ou plus, ils ont reçu en moyenne 130 ordonnances et 4 568 unités. Le nombre d'unités d'opioïdes apparaît élevé (1 unité = 1 comprimé ou 1 solution orale).

Individus ayant reçu leurs opioïdes pour traiter la dépendance par l'intermédiaire de 1, 2, 3 ou 4+ prescripteurs* - 2021



Nombre moyen d'ordonnances et d'unités par utilisateur d'opioïdes pour traiter la dépendance selon le nombre de prescripteurs* - 2021

| Prescripteurs distincts | Moyenne d'ordonnances / Utilisateur | Moyenne d'unités / Utilisateur |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Prescripteur | 61 | 2 053 |
| 2 Prescripteurs | 83 | 2 891 |
| 3 Prescripteurs | 100 | 3 561 |
| 4+ Prescripteurs | 130 | 4 568 |

* Les données sur les ordonnances des prescripteurs ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et la Colombie-Britannique et ne font donc pas partie des calculs.

Recommandations pour les groupes d'intérêts dans le domaine de la santé

Tous ceux qui étudient et prodiguent des soins de santé – et établissent des politiques et des normes de soins qui éclairent le traitement d'une surconsommation d'opioïdes – doivent persister dans leur recherche de solutions. Chez IQVIA, notre objectif consiste à favoriser l'amélioration des soins en soumettant aux décideurs, aux chercheurs et aux éducateurs œuvrant dans ce domaine des données essentielles, actuelles et probantes.

À l'aide de ces données, les intervenants pourraient :

- procéder à un examen systématique des données nationales et provinciales de toutes sources sur les ordonnances d'opioïdes et d'autres médicaments ayant de fortes possibilités de surconsommation afin d'établir les tendances actuelles et émergentes qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les fournisseurs de soins, les patients, les gouvernements ou les organismes de réglementation;
- surveiller et évaluer les tendances relatives aux ordonnances qui pourraient varier fortement d'une province à l'autre et évaluer l'impact des programmes mis en place;
- prêter une attention particulière aux provinces ou régions où la consommation d'opioïdes augmente le plus et développer une stratégie de sensibilisation, de formation auprès des professionnels concernés;
- évaluer les tendances relatives aux ordonnances concernant les analgésiques méconnus.

Les interventions de gestion des risques à envisager pourraient comprendre une surveillance de la mise en marché, des programmes d'éducation destinés aux professionnels de la santé et aux patients, des restrictions quant aux personnes pouvant prescrire et distribuer des médicaments, de même qu'aux limites de renouvellement et des ententes de consentement éclairé avec les patients. Pour traiter la douleur, les sociétés pharmaceutiques cherchent à mettre au point des traitements sans opiacés et des dispositifs thérapeutiques numériques qui seraient efficaces et moins addictifs.

Dans la lutte contre la surconsommation d'opioïdes, il est important de se rappeler que l'amélioration de la santé et du bien-être des humains s'applique également à ceux qui souffrent de douleurs intenses et réfractaires. Grâce à l'application intelligente et individualisée de meilleures normes de soins et à la mise au point de méthodes alternatives pour le soulagement de la douleur, il serait possible d'atténuer la crise de santé publique tout en s'occupant de la crise individuelle des personnes souffrantes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour arriver à cerner les catalyseurs de ces résultats et évaluer l'incidence de la publication de lignes directrices et la mise en place de programmes, au Canada et dans toutes les provinces, sur les prochaines habitudes de traitement par des opioïdes. IQVIA occupe une position idéale pour aider les gouvernements fédéral et provinciaux, les décideurs, les professionnels de la santé, les chercheurs et les éducateurs, en les informant sur les tendances relatives aux ordonnances qui sont actuellement à l'étude.

Méthodologie et bases de données d'IQVIA consultées

Les statistiques et les analyses présentées dans ce rapport proviennent du tableau de bord d'IQVIA sur l'utilisation d'opioïdes prescrits et dispensés au sein de la population canadienne. La période de l'étude compare les tendances des années 2019, 2020 et 2021.

Le tableau de bord est conçu de manière à répondre à trois questions de base : combien d'ordonnances, pour combien d'utilisateurs, et par quelles spécialités médicales de prescripteurs. D'autres types de renseignements sont disponibles sous différents onglets du tableau de bord, notamment les taux de prévalence, le nombre d'utilisateurs par région, par sexe, par groupe d'âge, et la raison de l'utilisation (douleur et dépendance). Les données démographiques de Statistique Canada ont été utilisées pour calculer les proportions et taux.

Les données recueillies pour ce tableau de bord sont entièrement anonymisées, proviennent exclusivement d'ordonnances d'opioïdes dispensées par un panel de pharmacies communautaires et correspondent à environ 80% de toutes les ordonnances d'opioïdes délivrées au Canada (nouvelles Rx et renouvellements). Des algorithmes d'estimation ont été utilisés pour évaluer les 20% manquants et obtenir ainsi une vue d'ensemble de la dispensation d'opioïdes qui permet une analyse représentative. L'application constante des mêmes algorithmes d'estimation procure une représentation fiable des tendances et des changements relatifs à l'utilisation des opioïdes au fil du temps. Tous les formats et toutes les teneurs sont pris en considération, à l'exception des injections, des suppositoires et des solutions intranasales.

Liste des molécules comprises dans l'analyse

| CLASSE | MOLÉCULE |
|------------------------------------|----------------------------|
| Agonistes opioïdes | Codéine |
| | Hydromorphone |
| | Morphine |
| | Oxycodone |
| | Fentanyl |
| | Mépéridine |
| | Méthadone (douleur) |
| | Méthadone (dépendance) |
| Agonistes opioïdes partiels/mixtes | Tramadol |
| | Pentazocine |
| | Buprénorphine (douleur) |
| | Buprénorphine (dépendance) |

Les indicateurs clés présentés dans ce rapport sous forme de graphiques correspondent aux 12 mois des années 2019, 2020 et 2021.

Les données de la sélection des territoires géographiques comprennent :

- Canada
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Manitoba et Saskatchewan combinés
- Ontario
- Provinces de l'Atlantique combinées (4)
- Québec

- Population : nombre de personnes estimé par Statistique Canada, qui sert de dénominateur pour le calcul de la prévalence.
- Utilisateurs : nombre d'individus auxquels au moins une ordonnance d'opioïdes a été dispensée.
- Prévalence : nombre d'utilisateurs divisé par la population.
- Ordonnances : nombre d'ordonnances d'opioïdes dispensées par des pharmacies communautaires.
- Prescripteurs : Prescripteurs ayant rédigé au moins une ordonnance d'opioïdes qui a été dispensée dans une pharmacie communautaire.
- Les ordonnances des prescripteurs de Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba et Colombie-Britannique ne sont pas considérées puisque non-disponibles.

LIMITES

Il existe des limites à l'utilisation des données d'IQVIA, qui n'incluent pas d'informations sur :

- Des ordonnances rédigées mais jamais dispensées
- Les ordonnances dispensées en établissement hospitalier et dans les prisons
- Les médicaments qui n'ont pas été consommés par les patients
- Les diagnostics pour lesquels les ordonnances ont été dispensées
- L'indication clinique ou la morbidité

Ce rapport ne prend pas en compte l'utilisation d'opioïdes illicites, ni les effets d'éventuelles perturbations de la pandémie de COVID-19.

Ce rapport repose sur les services de données d'IQVIA suivants :

CANADIAN COMPUSCRIPT AUDIT

Le Canadian CompuScript Audit mesure le nombre d'ordonnances dispensées par des pharmacies communautaires canadiennes au niveau provincial. Pour chaque produit, les éléments de données suivant sont recueillis : fabricant, format, teneur, type d'ordonnance (nouvelle et renouvellement), taille de l'ordonnance et prix (marge brute et honoraires de préparation compris), lieu et mois de la transaction. L'échantillon de CompuScript est composé d'un groupe de plus de 6 500 pharmacies, ce qui correspond à plus de 59 % de toutes les pharmacies communautaires du Canada, qu'elles soient indépendantes ou qu'elles appartiennent à une bannière. Les ordonnances sont recueillies chaque mois auprès des pharmacies sous forme électronique à l'aide de systèmes informatiques indépendants. Les données de l'échantillon sont ensuite utilisées pour produire des estimations statistiques pour chaque province.

IQVIA GEOGRAPHIC PRESCRIPTION MONITORING (GPM)

GPM constitue la source la plus exhaustive et fiable sur les activités de vente au détail des médicaments d'ordonnance au Canada. Cet outil vise à mesurer les volumes d'ordonnances de médicaments dispensés à des patients par des pharmacies communautaires. Le nombre total d'ordonnances, les unités dispensées et les coûts des ordonnances pour différentes classes thérapeutiques sont aussi produits au niveau géographique.

DONNÉES LONGITUDINALES D'ORDONNANCES D'IQVIA

Les données longitudinales d'ordonnances (LRx) d'IQVIA forment un ensemble de données d'ordonnances de médicaments dispensées à des patients et recueillies auprès des pharmacies communautaires. Elles permettent de faire le suivi longitudinal de l'activité liée aux ordonnances des patients.

DONNÉES D'IQVIA AU NIVEAU DU PRESCRIPTEUR

Les données d'IQVIA au niveau du prescripteur procurent une estimation des données agrégées sur les ordonnances et les parts de marché. Un processus statistique (méthodologie de projection) estime le volume d'ordonnances pour l'ensemble des prescripteurs à partir de pharmacies exploitées dans six provinces : Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Afin de se conformer aux exigences les plus strictes en matière de divulgation de données au niveau des prescripteurs, les données estimées sont agrégées de manière à masquer les statistiques réelles de prescription de chaque prescripteur particulier.

À propos d'IQVIA

IQVIA est l'un des plus importants fournisseurs d'analyses avancées, de solutions technologiques, et de services de recherche contractuelle au monde destinés au secteur des sciences de la vie. IQVIA crée des liens intelligents entre tous les volets des soins de santé grâce à ses analyses, à sa technologie transformative, à ses ressources en métadonnées et à sa vaste expertise du domaine. IQVIA Connected Intelligence^{MC} présente des perspectives pertinentes avec rapidité et agilité — ce qui permet à ses clients d'accélérer le développement clinique et la commercialisation de traitements médicamenteux novateurs qui permettent aux patients d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé. L'effectif d'IQVIA compte environ 79 000 employés qui œuvrent dans plus de 100 pays.

Établi au Canada dans les années 1960, IQVIA est l'un des principaux fournisseurs d'informations probantes sur la santé au service du secteur médico-pharmaceutique canadien. Son excellente réputation repose sur sa capacité à forger des partenariats avec différents intervenants des secteurs public et privé qui partagent le même objectif : améliorer constamment la qualité des soins de santé dans un écosystème plus branché.

Partenaire fiable en soins de santé et autorité neutre depuis plus de 60 ans, IQVIA Canada a répondu à des questions fondamentales que lui ont adressées des gouvernements, des chercheurs universitaires, des décideurs et des établissements de santé publics voulant en savoir plus sur des maladies, élaborer des politiques et rehausser le bien-être public. En offrant la plus grande source mondiale de données sur les soins de santé, IQVIA fournit des données pancanadiennes qui couvrent les secteurs public et privé. Une meilleure utilisation des données sur la santé par les divers intervenants pourrait favoriser l'atteinte de trois objectifs :

- servir d'outils pour favoriser la prise de décisions efficaces;
- assurer le maintien de lignes directrices;
- permettre l'exploration de nouvelles avenues de recherche.

IQVIA est un chef de file mondial de la protection de la vie privée des patients. La société utilise une grande variété de technologies assurant une meilleure protection des renseignements personnels toute en générant et en analysant des données à une échelle qui aide les intervenants du domaine de la santé à suivre l'évolution de maladies et à faire des corrélations avec la voie thérapeutique précise et le traitement qui convient pour obtenir de meilleurs résultats. Les perspectives et les capacités d'exécution d'IQVIA permettent à des sociétés biotechnologiques, à des fabricants d'instruments médicaux et de produits pharmaceutiques, à des chercheurs médicaux, à des organismes gouvernementaux, à des tiers payants et à d'autres intervenants du monde de la santé de mettre à profit une meilleure compréhension des maladies, des comportements humains et des avancées scientifiques dans un effort pour progresser sur la voie de la découverte de remèdes permanents.



POUR NOUS JOINDRE

iqvia.com/canada

EMPLACEMENTS

16720, route Transcanadienne, bureau 100
Kirkland (Québec) H9H 5M3
514-428-6000

6700, avenue Century, bureau 300
Mississauga (Ontario) L5N 6A4
905-816-5000

